



BRAKEL

werkplaatsinrichting

PRODUCT
CATALOGUS
2026

INHOUDSOPGAVE

Introductie	5
WERKTAFELS	6
BL serie	8
BLL serie	10
INP Opstandensets	14
INP Opstandenset 150	16
INP Opstandenset 200	16
ZT serie - Zeshoektafels	20
WERKBANKEN	22
BW60 serie	26
BW115 serie	30
BW170 serie	34
BW225 serie	38
Werkbladen	42
Accessoires	43
BM serie verrijdbaar	44
BS serie geheel staal	48
EXTRA'S	
Lade-indeling	50
Accessoires	51

INTRODUCTIE

De geschiedenis van de BRAKEL werkbanken begint in de jaren zestig. Sinds 1963 ontwikkelen en produceren we in Hilversum werkbanken, werktafels en gereedschapkasten. Robuust, praktisch in gebruik en met een nuchtere prijsstelling. De term Dutch design moest nog worden uitgevonden, maar onze ontwerpers werkten toen al volgens dat gedachtegoed. Functioneel, doordacht en zonder franje.

Dat zie je terug in de praktijk. Onze werkplaatsinrichting komt u tegen in de industrie, het onderwijs, garages, fietszaken, de scheepvaart, laboratoria, distributiecentra etc.

We leveren een breed standaard assortiment dat we continu doorontwikkelen.

Denk aan aangepaste kleurstellingen, ergonomische verbeteringen en uitgebreide functionaliteiten. Dit betekent dat iedere klant zijn werkplaats exact kan inrichten naar zijn persoonlijke wensen.

Ook hebben wij uitgebreide ervaring met specials. Zoals zware werkbanken, werkbanken volledig op maat en met speciale eisen. OEM functie voor bedrijven die zelf eindproducten op de markt brengen en productontwikkeling voor derden van speciale producten welke goed binnen het productieapparaat van BRAKEL passen. Wij denken dan ook graag met u mee, om met professioneel advies tot een oplossing op maat te komen.

Bent u benieuwd naar onze producten, dealers of maatwerk mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op. We denken graag met u mee.

WERKTAFELS

De werktafels uit de BL-serie vormen een even flexibele als betrouwbare basis voor elke werkplaats. Verstelbare poten en uitbreidings-mogelijkheden als ladenblokken en wielen zorgen ervoor dat u met elke werktafel een persoonlijke werkplaats creëert die volledig aan uw eigen wensen voldoet. Duurzaamheid is doorgevoerd in ieder detail van de werktafels, van het hoogwaardige werkblad tot het indrukwekkende draagvermogen.

De BL werktafels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen met keuzes op het gebied van afmeting en verrijdbaarheid.



SPECIFICATIES

- Krasvaste en kwalitatief hoogwaardige polyester poedercoating
- 2 verstelbare pootstellen 50 mm oplopend (650-1000mm) en (BL-L modellen) 2 liggers
- Beukenmultiplex werkblad 1000/1500/2000/2500 x 750 x 40 mm, behandeld met lijnolie
- Beukenmultiplex bodemlegbord 1000/1500/2000/2500 x 550 x 25 mm (BL-L modellen)
- Draagvermogen 500/1000 kg bij gelijk verdeelde last
- Eenvoudig zelf samen te stellen



BL SERIE

AFMETINGEN (B*D*H)

V.A. 1000*750*650-1000

RAL 5009

(BLAUW)

AFMETINGEN 100: 1000*750*645-1000 | 150: 1500*750*645-1000 | 200: 2000*750*645-1000 | 250: 2500*750*645-1000

BL



BL150

BL200

BL-B (LEGBORD)



BL150B

BL200B

BL-L (LIGGER)



BL100L

BL150L

BL200L

BL250L

BL-LB (LIGGERS + LEGBORD)



BL100LB

BL150LB

BL200LB

BL250LB

BL-LA (LIGGERS + AANBOUW)



BL150LA

BL200LA

BL250LA

BL-LBA (LEGBORD + AANBOUW)



BL150LBA

BL200LBA

BL250LBA

GESCHIKT VOOR BL: BLF - WHS

BLF (VOETSTEUN VOOR BL)



BLF100

BLF150

BLF200

BLF250

WHS (WIELSTELLEN f.b.v. bl-l)



WHS125

bl-l UITGEVOERD **ZONDER** WIELENSTEL **WHS125** = 

bl-l UITGEVOERD **MET** WIELENSTEL **WHS125** = 

WERKTAFELS OVERIG

LC



LC100

Verrijdbare werkplaats lessenaar, geheel stalen gelaste constructie. Voorzien van opklapbare deksel met opstaande rand en achterwand met 2 papierklemmen

In de kleuren zwart RAL 9005 of blauw RAL 5009.

LS (GEHEEL STAAL)



LS150 - 1500 x 750 x 860

LS200 - 2000 x 750 x 860

In de kleuren zwart RAL 9005 of blauw RAL 5009.

BS220



BS220 - 2200 x 650 x 860

BS300



BS300 - 3000 x 650 x 860

LADEBLOKKEN VOOR WERKTAFELS



Afhankelijk van type en lengte kunnen de werktafels uit de BL serie worden uitgebreid met meerdere losse laden en/of ladenblokken.



BLL SERIE

AFMETINGEN (B*D*H)

600*700*400/475

RAL 5009/7035

(BLAUW/LICHTGRIJS)

BLL115.01



VAK 1

1x LADE 150

BLL400.02



VAK 1

4x LADE 75

BLL400.03



VAK 1

2x LADE 75

1x LADE 150

BLL400.04



VAK 1

3x LADE 100

BLL400.05



VAK 1

2x LADE 150

Bestellingen en offerte aanvragen kunt u mailen naar: **productie@brakelgroup.com**

BLL475.06



VAK 1

1x LADE 75
3x LADE 100

BLL475.07



VAK 1

5x LADE 75

BLL475.08



VAK 1

1x LADE 75
2x LADE 150

BLL475.09



VAK 1

1x LADE 75
1x LADE 300



**VOOR LADE INDELING
ZIE PAGINA 50**

MODULAIR OPSTANDSYSTEEM

GEHEEL NAAR WENS
SAMEN TE STELLEN

IDEAAL ALS
INPAKTAFEL



MODULAIR OPSTANDSYSTEEM

Geschikt voor montage op werktafels
en werkbanken met een bladmaat
van 1500mm en 2000mm.



Ons opstandstelsysteem is standaard leverbaar in de RAL kleuren



RAL 9005
(ZWART)



RAL 7035
(L.GRIJS)

OPSTAND SYSTEEM 150



INP150.00



STAANDERSET H: 110.0
INCL. STEUNEN

INP150.01



KARTONSTEUNEN PER STUK

INP150.02



LED TL SET COMPLEET

INP150.03



PERFOBORD 1325X450MM

INP150.04



LEGBORD COMPLEET 1325X210MM

INP150.05



ROLHOUDER 1325MM

INP150.06



EV HOUDER COMPLEET
INCL. STEKKERDOOS MET 6X EV EN SCHAKELAAR

INP150.07




MAGAZIJNBAKKEN (1L) SET VAN 8 stuks

OPSTANDSYSTEEM 200




INP200.00



STAANDERSET H: 110.0

INCL. STEUNEN

INP200.01



KARTONSTEUNEN PER STUK

INP200.02



LED TL SET COMPLEET

INP200.03



PERFOBORD 890X450MM

INP200.04



LEGBORD COMPLEET 890X275MM

INP200.05



ROLHOUDER 890MM

INP200.06



EV HOUDER COMPLEET
INCL. STEKKERDOOS MET 6X EV EN SCHAKELAAR

INP200.07



EV HOUDER DICHT

INP200.08



MAGAZIJNBAKKEN (1L) SET VAN 8 stuks

ZESHOEKIGE **ZT** TAFELS

ZT-Serie

De ZT-serie bestaat uit diverse robuuste zeskant tafels die ontwikkeld zijn voor scholen en praktijkopleidingen. De tafels zijn verkrijgbaar in een zeshoek van 2000 mm, waarbij 6 werkplekken beschikbaar zijn van 1000 mm. En een zeshoek van 2500 mm, waar bij 6 werkplekken beschikbaar zijn van 1300 mm.



- Werkhoogte zeskanttafels met ladeblokken is 860 mm (past enkel onder ZT250)
- Werkhoogte zeskanttafels met pootstellen is instelbaar van 800 mm t/m 950 mm
- Krasvaste en kwalitatief hoogwaardig polyester poedercoating
- Beukenmultiplex werkblad 40 mm, behandeld met blanke lijnolie
- Werkbladen in verschillende uitvoeringen (gelakte, hpl-, stalen- of rvs toplaag)
- Draag vermogen 1000 kg bij gelijk verdeelde last

ZT



ZT200

ZT250

ZT-B



ZT200B

ZT250B

TOEBEHOREN **ZT**

ZTG GEGALVANISEERD WERKBLAD



ZTG200

ZTG250

ZTR RVS WERKBLAD



ZTR200

ZTR250

ZTH HPL WERKBLAD



ZTH200

ZTH250

ZTH WERKBLAD LAKKEN



ZTEV STROOM OPBOUW



ZTEV200

ZTEV250

ZTREP PERFO OPBOUW



ZTREP200

ZTREP250

BW60 SERIE

AFMETINGEN (B*D*H)
600*700*950
RAL 5009/7035
(BLAUW/L.GRIJS)
ZELF SAMEN TE STELLEN
v.a. PAGINA 26



BW115 SERIE

AFMETINGEN (B*D*H)
1500*750*860
RAL 5009/7035
(BLAUW/L.GRIJS)
PAGINA 30

Alle BW's zijn standaard leverbaar in



RAL 9005 / 9005
(ZWART/ZWART)



RAL 5009 / 7035
(BLAUW/L.GRIJS)



RAL 9005 / 7015
(ZWART/D.GRIJS)



RAL 9005 / 7035
(ZWART/L.GRIJS)

Andere RAL kleuren op aanvraag

OVERZICHT **BW** WERKBANKEN



BW170 SERIE

AFMETINGEN (B*D*H)

2000*750*860

RAL 5009/7035

(BLAUW/L.GRIJS)

PAGINA 34



BW225 SERIE

AFMETINGEN (B*D*H)

2500*750*860

RAL 5009/7035

(BLAUW/L.GRIJS)

PAGINA 38

WERKBANKEN MAATWERK



ANDERE CONFIGURATIE?
VRAAG HET ONS GERUST



***Alle BW modellen
zijn verkrijgbaar
in hoogte
860mm of 950mm.***

----- 860mm
----- 950mm

WERKBANKEN



BW60 SERIE

AFMETINGEN (B*D*H)

600*700*950

RAL 5009/7035

(BLAUW/LICHTGRIJS)

Met de BW60 serie als basis kunt u zelf uw werkbank samenstellen. Met de beschikbare ladeblokken, voetsteunen, pootstel en diverse werkbladen kunt u een werkbank naar uw behoefte configureren.

SPECIFICATIES

- Verkrijgbaar in hoogte 860 of 950 mm.
- Krasvaste en hoogwaardige polyester poedercoating
- Draagvermogen 1000 kg bij gelijk verdeel
- Draagvermogen laden 100 kg
- Laden 100% uittrekbaar
- Volledig gemonteerd geleverd
- Deuren afsluitbaar door middel van cilinderslot

Zelf samen te stellen
kies **blad, pootstel
en/of voetsteun.**



BW60.00



BW60.01



BW60.02



BW60.03



BW60.04



BW60.05



BW60.06



VAK 1

OPEN

VAK 1

1x DEUR 600

VAK 1

1x LADE 150

1x DEUR 450

VAK 1

2x LADE 150

1x LADE 300

VAK 1

4x LADE 150

VAK 1

2x LADE 75

3x LADE 150

VAK 1

6x LADE 100

BW60.07**VAK 1**

6x LADE 75
1x LADE 150

BW60.08**VAK 1**

8x LADE 75

BW60.09**VAK 1**

2x LADE 75
1x LADE 150
1x LADE 300

BW60.10**VAK 1**

2x LADE 300

DEZE BW60 KASTEN ZIJN UITBREIDBAAR MET POOTSTEL, VOETSTEUN EN BOVENBLAD NAAR KEUZE
(ZIE PAGINA 42 VOOR WERKBLADSOORTEN)

BWF VOETENSTEUN

1750 mm
1150 mm
650 mm

BWL POOTSTEL

BW60.150

AFMETINGEN (B*D*H)

150*700*950

RAL 5009/7035

(BLAUW/LICHTGRIJS)



BW60.200

AFMETINGEN (B*D*H)

200*700*950

RAL 5009/7035

(BLAUW/LICHTGRIJS)

Voor alle standaard ladeindelingen zie pagina 26-27



BW60.250

AFMETINGEN (B*D*H)

250*700*950

RAL 5009/7035

(BLAUW/LICHTGRIJS)

*Alle BW modellen
zijn standaard
verkrijgbaar in
de kleuren:*



RAL 5009 / 7035
(BLAUW/L.GRIJS)



RAL 9005 / 9005
(ZWART/ZWART)



RAL 9005 / 7015
(ZWART/D.GRIJS)
BLACKLINE



RAL 9005 / 7035
(ZWART/L.GRIJS)

Andere RAL kleuren op aanvraag

BW115 SERIE

AFMETINGEN (B*D*H)

1500*750*860/950

RAL 5009/7035

(BLAUW/LICHTGRIJS)

SPECIFICATIES

- Verkrijgbaar in hoogte 860 of 950 mm.
- Krasvaste en hoogwaardige polyester poedercoating
- Beukenmultiplex werkblad 1500 x 750 x 40 mm, behandeld met blanke lijnolie
- Beukenmultiplex achterlijst met een dikte van 25 mm
- Draagvermogen 1000 kg bij gelijk verdeelde last
- Draagvermogen laden 100 kg
- Laden 100% uittrekbaar
- Volledig gemonteerd geleverd
- Deuren afsluitbaar door middel van cilinderslot



----- 860mm

----- 950mm



De BW115 werkbanken hebben een bovenblad van 1500mm lang en onderscheiden zich door middel van een brede toepasbaarheid in een robuust ontwerp. Afhankelijk van de toepassing kunt u daarbij kiezen uit verschillende soorten werkbladen, van verlijmd beukenmultiplex tot RVS en staal.

De ingebouwde laden, kasten en legborden bieden daarbij niet alleen veel praktische mogelijkheden, maar zijn ook nog eens in verschillende combinaties in dit model te integreren.

Deze solide werkbanken met een draagvermogen van 1000 kg zijn leverbaar in verschillende afmetingen.



EXTRA'S

Alle BW werkbanken zijn uitbreidbaar met extra opties. Kijk op pagina 43 voor de mogelijkheden.

INDELING VAN LINKS NAAR RECHTS

BW115.01



VAK 1

1x LADE 150
OPEN

VAK 2

1x LADE 150
OPEN

BW115.02



VAK 1

OPEN

VAK 2

4x LADE 150

BW115.03



VAK 1

DEUR 600

VAK 2

4x LADE 150

BW115.04



VAK 1

4x LADE 150

VAK 2

4x LADE 150

BW115.05



VAK 1

1x DEUR 600

VAK 2

1x DEUR 600

BW115.06



VAK 1

1x LADE 150
1x DEUR 450

VAK 2

1x LADE 150
1x DEUR 450

BW115.07**VAK 1**

1x DEUR 600

VAK 2

2x LADE 75
3x LADE 100
1x LADE 150

BW115.08**VAK 1**

OPEN

VAK 2

2x LADE 75
3x LADE 100
1x LADE 150

BW115.09**VAK 1**

2x LADE
1x DEUR 450

VAK 2

2x LADE 75
3x LADE 100
1x LADE 150

BW115.10**VAK 1**

4x LADE 150

VAK 2

8x LADE 75

BW115.11**VAK 1**

2x LADE 75
3x LADE 100
1x LADE 150

VAK 2

2x LADE 75
3x LADE 100
1x LADE 150

BW115.12**VAK 1**

2x LADE 75
1x LADE 150
1x LADE 300

VAK 2

2x LADE 75
1x LADE 150
1x LADE 300

BW170 SERIE

AFMETINGEN (B*D*H)

2000*750*860/950

RAL 5009/7035

(BLAUW/L.GRIJS)



----- 860mm
----- 950mm

SPECIFICATIES

- Verkrijgbaar in hoogte 860 of 950 mm.
- Krasvaste en kwalitatief hoogwaardige polyester poedercoating
- Beukenmultiplex werkblad 2000 x 750 x 40 mm, behandeld met blanke lijnolie
- Beukenmultiplex achterlijst met een dikte van 25 mm
- Draagvermogen 1000 kg bij gelijk verdeelde last
- Draagvermogen laden 100 kg
- Laden 100% uittrekbaar
- Volledig gemonteerd geleverd
- Deuren afsluitbaar door middel van cilinderslot



Bestellingen en offerte aanvragen kunt u mailen naar: productie@brakelgroup.com



De BW170 werkbanken met een werkblad van 2000mm onderscheiden zich doormiddel van een brede toepasbaarheid in een robuust ontwerp. Afhankelijk van de toepassing kunt u daarbij kiezen uit verschillende soorten werkbladen, van verlijmd beukenmultiplex tot RVS en staal.

De ingebouwde laden, kasten en legborden bieden daarbij niet alleen veel praktische mogelijkheden, maar zijn ook nog eens in verschillende combinaties in dit model te integreren.

Deze solide werkbanken met een draagvermogen van 1000 kg zijn leverbaar in verschillende afmetingen.

**Alle BW modellen
zijn standaard
verkrijgbaar in
de kleuren:**

RAL 9005 / 9005
(ZWART/ZWART)



RAL 5009 / 7035
(BLAUW/L.GRIJS)



RAL 9005 / 7015
(ZWART/D.GRIJS)
BLACKLINE



RAL 9005 / 7035
(ZWART/L.GRIJS)

Andere RAL kleuren op aanvraag

INDELING VAN LINKS NAAR RECHTS

BW170.00



VAK 1

1x LADE 150
OPEN

VAK 2

1x LADE 150
OPEN

VAK 3

1x LADE 150
OPEN

BW170.01



VAK 1

OPEN

VAK 2

OPEN

VAK 3

4x LADE 150

BW170.02



VAK 1

4x LADE 150

VAK 2

OPEN

VAK 3

4x LADE 150

BW170.03



VAK 1

1x DEUR 600

VAK 2

4x LADE 150

VAK 3

1x DEUR 600

BW170.04



VAK 1

4x LADE 150

VAK 2

4x LADE 150

VAK 3

4x LADE 150

BW170.05



VAK 1

1x DEUR 600

VAK 2

1x DEUR 600

VAK 3

1x DEUR 600

BW170.06**VAK 1**

1x LADE 150
DEUR 450

VAK 2

1x LADE 150
DEUR 450

VAK 3

1x LADE 150
DEUR 450

BW170.07**VAK 1**

2x LADE 75
1x DEUR 450

VAK 2

2x LADE 75
1x DEUR 450

VAK 3

4x LADE 150

BW170.08**VAK 1**

2x LADE 75
1x LADE 150
1x LADE 300

VAK 2

2x LADE 75
1x LADE 150
1x LADE 300

VAK 3

2x LADE 75
1x LADE 150
1x LADE 300

BW170.09**VAK 1**

4x LADE 150

VAK 2

OPEN

VAK 3

8x LADE 75

BW170.10**VAK 1**

3x LADE 100
2x LADE 150

VAK 2

4x LADE 75
1x LADE 300

VAK 3

3x LADE 100
2x LADE 150

BW225 SERIE

AFMETINGEN (B*D*H)

2500*750*860/950

RAL 5009/7035

(BLAUW/L.GRIJS)



SPECIFICATIES

- Verkrijgbaar in hoogte 860 of 950 mm.
- Krasvaste en kwalitatief hoogwaardige polyester poedercoating
- Beukenmultiplex werkblad 2500 x 750 x 40 mm, behandeld met blanke lijnolie
- Beukenmultiplex achterlijst met een dikte van 25 mm
- Draagvermogen 1000 kg bij gelijk verdeelde last
- Draagvermogen laden 100 kg
- Laden 100% uittrekbaar
- Volledig gemonteerd geleverd
- Deuren afsluitbaar door middel van cilinderslot


Bestellingen en offerte aanvragen kunt u mailen naar: productie@brakelgroup.com



De BW225 werkbanken zijn de grootste uit ons standaard assortiment en onderscheiden zich door middel van een brede toepasbaarheid in een robuust ontwerp. Afhankelijk van de toepassing kunt u daarbij kiezen uit verschillende soorten werkbladen, van verlijmd beukenmultiplex tot RVS en staal.

De ingebouwde laden, kasten en legborden bieden daarbij niet alleen veel praktische mogelijkheden, maar zijn ook nog eens in verschillende combinaties in dit model te integreren.

Deze solide werkbanken met een draagvermogen van 1000 kg zijn leverbaar in verschillende afmetingen.



EXTRA'S

Alle BW werkbanken met een hoogte van 950 mm zijn uit te breiden met een plint.

Vraag naar de mogelijkheden.

INDELING VAN LINKS NAAR RECHTS

BW225.00



VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
4x LADE 150	OPEN	OPEN	4x LADE 150

BW225.01



VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
1x DEUR 600	4x LADE 150	4x LADE 150	1x DEUR 600

BW225.02



VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
4x LADE 150	4x LADE 150	4x LADE 150	4x LADE 150

BW225.03



VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
1x DEUR 600	1x DEUR 600	1x DEUR 600	1x DEUR 600

BW225.04



VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
1x LADE 150	1x LADE 150	1x LADE 150	1x LADE 150
1x DEUR 450	1x DEUR 450	1x DEUR 450	1x DEUR 450

BW225.05



VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
4x LADE 150	2x LADE 75	2x LADE 75	4x LADE 150
	DEUR 450	DEUR 450	

BW225.06



VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
2x LADE 75	2x LADE 75	2x LADE 75	2x LADE 75
1x LADE 150	1x LADE 150	1x LADE 150	1x LADE 150
1x LADE 300	1x LADE 300	1x LADE 300	1x LADE 300

BW225.07



VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
3x LADE 100	4x LADE 75	4x LADE 75	3x LADE 100
2x LADE 150	1x LADE 300	1x LADE 300	2x LADE 150

**Alle BW modellen
zijn standaard
verkrijgbaar in
de kleuren:**

RAL 9005 / 9005
(ZWART/ZWART)



RAL 5009 / 7035
(BLAUW/L.GRIJS)

RAL 9005 / 7015
(ZWART/D.GRIJS)
BLACKLINE

RAL 9005 / 7035
(ZWART/L.GRIJS)

Andere RAL kleuren op aanvraag

WERKBLADEN

BEUKENMULTIPLEX (GELAKT)



BEUKENMULTIPLEX



Naast de standaard beukenmultiplex werkbladen bieden wij voor iedere toepassing of werkplek diverse hoogwaardige alternatieven

BEUKENMULTIPLEX

BP75	750 x 750 x 40
BP100	1000 x 750 x 40
BP150	1500 x 750 x 40
BP200	2000 x 750 x 40
BP250	2500 x 750 x 40
BP114.59	1140 x 590 x 30 (tbv BM)
BP200.90	2000 x 900 x 40
BP150.100	1500 x 1000 x 40
BP200.100	2000 x 1000 x 40
BP250.100	2500 x 1000 x 40

Lakken = meerprijs


BEUKENMULTIPLEX LEGBORDEN TBV BL

BP100.55	1000 x 550 x 25
BP150.55	1500 x 550 x 25
BP200.55	2000 x 550 x 25
BP250.55	2500 x 550 x 25

Andere afmetingen op aanvraag.

BEUKENMULTIPLEX ACHTERLIJSTEN

BPA150	1500 mm
BPA200	2000 mm
BPA250	2500 mm



HPL

HARDPLASTIC

WTH150	1500 x 750 x 40
WTH200	2000 x 750 x 40
WTH250	2500 x 750 x 40



GEGALVANISEERD

GEGALVANISEERD BOVENBLAD

WTG150	- 1500 x 750 tbv blad 40 mm
WTG200	- 2000 x 750 tbv blad 40 mm
WTG250	- 2500 x 750 tbv blad 40 mm



RVS

RVS BOVENBLAD

WTR150	- 1500 x 750 tbv blad 40 mm
WTR200	- 2000 x 750 tbv blad 40 mm
WTR250	- 2500 x 750 tbv blad 40 mm

WERKBANKEN ACCESSOIRES

PERFOBORDEN



PRF95.45 - 950 x 450

PRF95 - 950 x 950

PRF115 - 1150 x 950

PRF145 - 1450 x 950

PRF170 - 1700 x 950

PRF195 - 1950 x 950

PRF225 - 2250 x 950

STEUNEN (MONTAGE OP BLAD)



PRFS00

WERKBANKOPSTAND



RE150 - 1500 x 275 x 375

RE200 - 2000 x 275 x 375

RE250 - 2500 x 275 x 375

OPSTAND + PERFOBORD



REP150

REP200

REP250

WERKBANKEN **BM** VERRIJDBAAR

BM SERIE

AFMETINGEN (B*D*H)

1150*600*815

RAL 5009/7035

(BLAUW/L.GRIJS)



SPECIFICATIES

- Krasvaste en kwalitatief hoogwaardige polyester poedercoating
- Draagvermogen 500 kg bij gelijk verdeelde last
- Draagvermogen laden 100 kg
- Laden 85% uittrekbaar
- Volledig gemonteerd geleverd
- Deuren afsluitbaar door middel van cilinderslot

Bestellingen en offerte aanvragen kunt u mailen naar: productie@brakelgroup.com



De BM serie kan geheel naar wens ingedeeld worden. Bovenblad kan voorzien worden van rubberen inlegmat of beukenmultiplex werkblad. De werktafel is verrijdbaar door middel van 2 bok- en 2 geremde zwenkwielen rond 125 mm.

Deze solide werkbanken met een draagvermogen van 500 kg.



Alle BM's zijn standaard leverbaar in de kleuren:



RAL 9005 / 9005
(ZWART/ZWART)



RAL 5009 / 7035
(BLAUW/L.GRIJS)



RAL 9005 / 7015
(ZWART/D.GRIJS)



RAL 9005 / 7035
(ZWART/L.GRIJS)

Andere RAL kleuren op aanvraag

INDELING VAN LINKS NAAR RECHTS

BM001



VAK 1

OPEN

VAK 2

OPEN

BM020



VAK 1

1x DEUR 600

VAK 2

1x DEUR 600

BM022



VAK 1

1x LADE 150

1x DEUR 450

VAK 2

1x LADE 150

1x DEUR 450

BM221



VAK 1

1x LADE 600

VAK 2

2x LADE 75

3x LADE 150

BM240



VAK 1

2x LADE 75

1x DEUR 450

VAK 2

2x LADE 75

1x DEUR 450

BM260



VAK 1

1x DEUR 600

VAK 2

2x LADE 75

3x LADE 100

1x LADE 150

INDELING VAN LINKS NAAR RECHTS

BM411



VAK 1

1x DEUR 600

VAK 2

4x LADE 150

BM500



VAK 1

2x LADE 75

3x LADE 150

VAK 2

2x LADE 75

3x LADE 150

BM511



VAK 1

1x DEUR 600

VAK 2

6x LADE 100

BM600



VAK 1

2x LADE 75

3x LADE 100

1x LADE 150

VAK 2

2x LADE 75

3x LADE 100

1x LADE 150

BM800



VAK 1

4x LADE 150

VAK 2

4x LADE 150

BM811



VAK 1

1x DEUR 600

VAK 2

8x LADE 75

WERKBANKEN **BS** GEHEEL STAAL

BS-Serie

Geheel stalen BS werkbanken met massief stalen werkblad en voorzien van geluid-dempendmateriaal. Geschikt voor intensieve bewerkingen.

Als opties zijn laden en legrekken beschikbaar.



BS220

2200 x 650 x 860



BS300

3000 x 650 x 860





BSR220



2200 x 420

1x LEGREK

BSR300



3000 x 420

1x LEGREK

BSL150



LADEBAK 150

1x LADE 150

LADE INDELING



LIP 75.12 - 12 VAKKEN VOOR LADE 75

LIP 100.12 - 12 VAKKEN VOOR LADE 100



LIP 75.18 - 18 VAKKEN VOOR LADE 75

LIP 100.18 - 18 VAKKEN VOOR LADE 100



LIP 75.24 - 24 VAKKEN VOOR LADE 75

LIP 100.24 - 24 VAKKEN VOOR LADE 100



LIP 75.48 - 48 VAKKEN VOOR LADE 75

LIP 100.48 - 48 VAKKEN VOOR LADE 100



LI 75.09 - 9 VAKKEN VOOR LADE 75

LI 100.09 - 9 VAKKEN VOOR LADE 100

LI 150.09 - 9 VAKKEN VOOR LADE 150



LI 75.12 - 12 VAKKEN VOOR LADE 75

LI 100.12 - 12 VAKKEN VOOR LADE 100

LI 150.12 - 12 VAKKEN VOOR LADE 150


ACCESSOIRES




HKS12 - HAKENASSORTIMENT 12-DELIG




HKS18 - HAKENASSORTIMENT 18-DELIG



HKS28 - HAKENASSORTIMENT 28-DELIG



HKS40 - HAKENASSORTIMENT 40-DELIG



BANKSCHROEF (BEKBREEDTE 120 MM OF 140 MM)

470972 - MAGNAT CLASSIC 120MM

470973 - MAGNAT CLASSIC 140MM

BRAKEL

werkplaatsinrichting

BRAKEL Werkplaatsinrichting

Nieuwe Havenweg 10
1216 BS Hilversum
The Netherlands

T. +31 (0)85 750 99 99

E. productie@brakelgroup.com

Bedrijfsinfo

KvK 604.49.861

BTW NL 85.39.15.842.B01

Prijzen en specificaties onder
voorbehoud van zet- en drukfouten.

Uw dealer: